

# 中庄中学改扩建工程规划与建筑设计方案批前公示

阳新县大王镇中庄初级中学申报的中庄中学改扩建工程规划与建筑设计方案项目，位于大王镇中庄街。我局拟审批该项目规划及建筑方案。现将该方案予以公示。为广泛听取意见，根据《中华人民共和国城乡规划法》和《关于城乡规划公开公示的规定》(建规[2013]166号)的相关规定，公示期间，有关单位或个人对该设计方案有何意见或建议的，可通过以下方式反映。

公示日期：2025年9月11日——2025年9月19日

公示反映方式：

1. 网上公示：<http://zrzy.huangshi.gov.cn/> (黄石市自然资源和城乡建设局官网)

电子邮件：[hszrzyhghj@163.com](mailto:hszrzyhghj@163.com) (黄石市自然资源和城乡建设局网上邮箱)

2. 联系电话：

0714—6398067 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 覃先生

0714—6398062 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 王女士

有效反馈意见需向公示联系方书面留下意见、真实姓名、联系方式和地址。本方案涉及的利害关系人依法享有听证权，如需要听证，应在本方案公示期内向审批机关提出书面申请。

黄石市自然资源和城乡建设局  
2025年9月11日



## 一、规划总平图



## 二、日照分析

### 日照分析

Sun access

分析城市：黄石市

分析日期：12月22日冬至日

有效日照时间：8:00-16:00 (真太阳时)

计算间隔：1分钟

分析方法：阴影分析

日照分析结论：


基地内：

拟建建筑1#教学楼为中小学建筑，中小学教学楼普通教室应满足冬至日(上午9点到下午15点)满窗日照≥2h的日照标准。

拟建建筑2#楼食堂为公共建筑，无强制性日照要求。

拟建建筑3#楼学生宿舍为居住建筑，宿舍半数及半数以上的居室应满足大寒日(上午8点到下午16点)≥2h的日照标准。

基地外：  
该项目拟建建筑建设后，实体影响范围内无现状建筑。  
60米主体影响范围内有1处教学楼、1处厕所、6户住宅确定为遮挡建筑，遮挡建筑对拟建建筑日照影响满足国家相关日照规范要求。



方案西南鸟瞰



教学楼西南效果图



食堂西南效果图



宿舍东北效果图

